

Autores de esta revisión/Authors of this review: [José Templado](#) (marinos/marine=m), [Diego Moreno](#)

y

[M<sup>a</sup> Angeles Ramos](#)

(dulceacuícolas/freshwater=da),

[Benjamín Gómez Moliner](#)

&

[José Castillejo](#)

(terrestres=terrestrial).

---

### Clas Gastropoda

- Subclas. Prosobranchia
- Superorden Archaeogastropoda (m)
- Ord. Docoglossa
- Superfam. Patelloidea
- [Fam. Patellidea](#)
  
- Superfam. Acmaeoidea
- [Fam. Lepetidae](#)
- [Fam. Lepetellidae](#)
- [Fam. Pseudococculinidae](#)
- [Fam. Addissoniidae](#)
- [Fam. Choristellidae](#)
  
- Ord. Neritopsina
- Superfam. Neritoidea
- [Fam. Neritidae](#)
  
- Ord. Vetigastropoda
- Superfam. Fissurelloidea
- [Fam. Fissurellidae](#)

- Superfam. Scissurelloidea
- [Fam. Scissurellidae](#)
  
- Superfam. Haliotoidae
- [Fam. Haliotidae](#)
  
- Superfam. Trochoidea
- [Fam. Turbinidae](#)
- [Fam. Trochidae](#)
- [Fam. Skeneidae](#)
  
  
- Superord. Caenogastropoda
- Ord. Architaenioglossa (t)
- 
- Superfam. Cyclophoroidea
- Fam. Cyclophoridae
  
  
- Superfam. Ampullaroidea
- Fam. Viviparidae
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- Ord. Neotaenioglossa
- Subord. Discopoda
- Superfam. Cerithioidea
- [Fam. Cerithiidae](#) Férussac, 1819 (m)
- [Fam. Diastomatidae](#) Cossmann, 1893 (m)
- [Fam. Fossaridae](#) Troschel, 1861 (m)
- [Fam. Siliquariidae](#) Anton, 1838 (m)
- [Fam. Turritellidae](#) Lovén, 1847 (m)
- Fam. Melanopsidae (da)
  
  
- Superfam. Littorinoidea (m)

- [Fam. Littorinidae](#) Gray J.E., 1840
- [Fam. Skeneopsidae](#) Iredale, 1915
  
- Superfam. Cingulopsoidea (m)
- [Fam. Cingulopsidae](#) Fretter & Patil, 1958
  
- Superfam. Rissoidae
- [Fam. Rissoidae](#) Gray J.E., 1847 (m)
- [Fam. Adeorbidae](#) Monterosato, 1984 (m)
- [Fam. Anabathridae](#) Coan, 1964 (m)
- [Fam. Assimineidae](#) Adams H. & A., 1856 (m)
- [Fam. Barleeidae](#) Gray J.E., 1857 (m)
- [Fam. Caecidae](#) Gray M.E., 1850 (m)
- [Fam. Hydrobiidae](#) Troschel, 1857 (m,da)
- Fam. Bithyniidae (da)
- [Fam. Iravadiidae](#) Thiele, 1928 (m)
- [Fam. Tornidae](#) Thiele, 1928 (m)
- [Fam. Truncatellidae](#) Gray J.E., 1840 (m)
  
- Superfam. Stromboidea (m)
- [Fam. Aporrhaidae](#) Gray J.E., 1840
  
- Superfam. Vanikoroidea (m)
- [Fam. Vanikoridae](#) Gray J.E., 1840
  
- Superfam. Calyptraeidea (m)
- [Fam. Calyptraeidae](#) Lamarck, 1809
- [Fam. Capulidae](#) Fleming, 1822
  
- Superfam. Xenophoroidea (m)
- [Fam. Xenophoridae](#) Troschel, 1852
  
- Superfam. Vermetoidea (m)
- [Fam. Vermetidae](#) Rafinesque, 1815
  
- Superfam. Cypraeoidea (m)
- [Fam. Cypraeidae](#) Rafinesque, 1815
- [Fam. Ovulidae](#) Fleming, 1822

- Superfam. Lamellarioidea (m)
- [Fam. Lamellariidae](#) D'Orbigny, 1841
- [Fam. Triviidae](#) Troschel, 1863
  
- Superfam. Naticoidea (m)
- [Fam. Naticidae](#) Forbes, 1838
  
- Superfam. Tonnoidea (m)
- [Fam. Tonnidae](#) Suter, 1913
- [Fam. Cassidae](#) Blainville, 1818
- [Fam. Ranellidae](#) Gray J. E., 1854
- [Fam. Bursidae](#) Thiele, 1925
  
- Subord. Heteropoda (m)
- Superfam. Carinarioidea
- [Fam. Carinariidae](#) Blainville, 1818
- [Fam. Atlantidae](#) Rang, 1829
- [Fam. Firolidae](#) Rang, 1829
  
- Subord. Ptenoglossa (m)
- Superfam. Triphoroidea
- [Fam. Triphoridae](#) Gray J.E., 1847
- [Fam. Cerithiopsidae](#) Adams H. & A., 1853
  
- Superfam. Janthinoidea
- [Fam. Janthinidae](#) Leach, 1823
- [Fam. Aclididae](#) Sars G.O., 1878
- [Fam. Epitoniidae](#) Berry S.S., 1910
  
- Superfam. Eulimoidea
- [Fam. Eulimidae](#) Adams H. & A., 1853

- Ord. Neogastropoda (m)
- 
- Superfam. Muricoidea
- [Fam. Muricidae](#) Rafinesque, 1815
- [Fam. Columbellidae](#) Swainson, 1840
- [Fam. Costellariidae](#) Mac Donald, 1860
- [Fam. Marginellidae](#) Fleming, 1828
- [Fam. Mitridae](#) Swinson, 1831
- [Fam. Volutidae](#) Rafinesque, 1815
  
- Superfam. Cancellarioidea
- [Fam. Cancellariidae](#) Gray J.E., 1853
  
- Superfam. Conoidea
- [Fam. Conidae](#) Rafinesque, 1815
- [Fam. Turridae](#) Swinson, 1840
  
  
- Subclas. Heterobranchia
- Ord. Heterostropha
- 
- Superfam. Architectonicoidea (m)
- [Fam. Architectonicidae](#) Gray J.E., 1840
  
- Superfam. Rissoelloidea (m)
- [Fam. Rissoellidae](#) Gray M.E., 1850
  
- Superfam. Omalogyroidea (m)
- [Fam. Omalogyridae](#) Sars G.O., 1878
  
- Superfam. Pyramidelloidea (m)
- [Fam. Pyramidellidae](#)
- [Fam. Amathinidae](#)
- [Fam. Ebalidae](#)

- Superfam. Valvatoidea
- Fam. Valvatidae (da)
- Fam. Cornirostridae (m)
  
- Subclas. Opisthobranchia (m)
- Ord. Cephalaspidea
- 
- Superfam. Actenoidea
- [Fam. Acteonidae](#) D'Orbigny, 1835
  
- Superfam. Diaphanoidea
- [Fam. Diaphanidae](#) Odhner, 1914
  
- Superfam. Retusoidea
- [Fam. Retusidae](#) Thiele, 1931
  
- Superfam. Ringiculoidea
- [Fam. Ringiculidae](#) Philippi, 1853
  
- Superfam. Runcinoidea
- [Fam. Runcinidae](#) Gray, 1857
  
- Superfam. Bulloidea
- [Fam. Bullidae](#) Lamarck, 1801
  
- Superfam. Haminoidea
- [Fam. Haminoidea](#) Pilsbry, 1895
  
- Superfam. Philinoidea
- [Fam. Philinidae](#) Gray, 1850
- [Fam. Aglajidae](#) Pilsbry, 1895

- [Fam. Akeridae](#) Plisbry, 1893
- [Fam. Cylischnidae](#) Adams H. & A., 1854
- [Fam. Gastropteridae](#) Swainson, 1840
- [Fam. Philinoglossidae](#) Hertling, 1932
  
- Ord. Thecosomata (m)
- Subord. Euthecosomata
- 
- [Fam. Cavolinidae](#) Gray, 1850
- [Fam. Limacinidae](#) Blainville, 1823
  
- Subord. Pseudothecosomata
- 
- [Fam. Cymbuliidae](#) Cantraine, 1841
- [Fam. Desmopteridae](#) Chun, 1889
- [Fam. Peraclidae](#) Tesch, 1913
  
- Ord. Gymnosomata (m)
- 
- 
- [Fam. Clionidae](#) Gray, 1840
- [Fam. Cliopsidae](#) Costa A., 1873
- [Fam. Notobranchaeidae](#) Pelseneer, 1886
- [Fam. Pneumodermatidae](#) Latreille, 1825
  
- Ord. Saccoglossa (m)
- Subord. Conchoidina
- Superfam. Oxynoidea

- [Fam. Oxynoidae](#) Adams H. & A., 1854
- [Fam. Volvatellidae](#) Pilsbry, 1983
  
- Subord. Aconchoidina
- Superfam. Elysioidea
- [Fam. Elysiidae](#) Adams H. & A., 1854
- [Fam. Bosellidae](#) Marcus Ev., 1982
  
- Superfam. Polybranchioidea
- [Fam. Polybranchiidae](#) Adams H. & A., 1854
- [Fam. Stiligeridae](#) Iredale & O'Donoghue, 1923
  
- Superfam. Platyhedylidae
- [Fam. Platyhedylidae](#) Salvini-Plawen, 1973
  
  
- Ord. Notaspidea (m)
- Subord. Umbraculacea
- Superfam. Umbraculoidea
- [Fam. Umbraculidae](#) Dall, 1889
- [Fam. Tylodinidae](#) Gray, 1847
  
  
- Subord. Pleurobranchacea
- Superfam. Pleurobrancoidea
- [Fam. Pleurobranchidae](#) Férussac, 1822
  
  
- Ord. Acochlidiacea (m)
- 
-



- [Fam. Hedylopsidae](#) Odhner, 1952
- [Fam. Microhedylidae](#) Hertling, 1930
  
- Ord. Anaspidea (m)
- 
- 
- [Fam. Aplysiidae](#) Lamarck, 1809
- [Fam. Dolabriferidae](#) Pilsbry, 1895
  
- Ord. Nudibranchia (m)
- Subord. Doridina
- Superfam. Anadoridoidea
- [Fam. Aegiretidae](#) Fischer P., 1883
- [Fam. Goniodorididae](#) Adams H. & A., 1854
- [Fam. Onchidorididae](#) Alder & Hancock, 1845
- [Fam. Triophidae](#) Odhner in Franc, 1968
  
- Superfam. Eudoridoidea
- [Fam. Dorididae](#) Rafinesque, 1815
- [Fam. Aldisidae](#) Odhner, 1933
- [Fam. Archidorididae](#) Bergh, 1892
- [Fam. Chromodorididae](#) Bergh, 1891
- [Fam. Discodorididae](#) Bergh, 1891
- [Fam. Kentrodorididae](#) Bergh, 1892
- [Fam. Platydorididae](#) Bergh, 1891
- [Fam. Rostangidae](#) Pruvot-Fol, 1951
  
- Superfam. Polyceroidea
- [Fam. Polyceridae](#) Alder & Hancock, 1845
- [Fam. Gymnodorididae](#) Odhner, 1941
  
- Superfam. Porodoridoidea
- [Fam. Dendrodorididae](#) O'Donoghue, 1924

- [Fam. Phyllidiidae](#) Rafinesque, 1815
  
- Subord. Dendronotina
- Superfam. Dendronotoidea
- [Fam. Dotidae](#) Gray J.E., 1853
- [Fam. Hancockiidae](#) Pruvot-Fol, 1954
- [Fam. Lomanotidae](#) Bergh, 1892
- [Fam. Phylliroidae](#) Férussac, 1821
- [Fam. Scyllaeidae](#) Linné, 1758
- [Fam. Tethyidae](#) Alder & Hancock, 1855
- [Fam. Tritoniidae](#) Adams H. & A., 1858
  
- Subord. Arminina
- Superfam. Euarminoidea
- [Fam. Arminidae](#) Pruvot-Fol, 1927
  
- Superfam. Metarminoidea
- [Fam. Madrellidae](#) Vayssière, 1909
- [Fam. Zephyrinidae](#) Iredale & O'Donoghue, 1923
  
- Subord. Aeolidiina
- Superfam. Euaeolidoidea
- [Fam. Aeolidiidae](#) D'Orbigny, 1834
- [Fam. Calmidae](#) Iredale & D'Onoghue, 1923
- [Fam. Eubbranchidae](#) Odhner, 1934
- [Fam. Facelinidae](#) Bergh in Carus, 1889
- [Fam. Favorinidae](#) Bergh in Carus, 1889
- [Fam. Fionidae](#) Alder & Hancock, 1855
- [Fam. Flabellinidae](#) Bergh, 1889
- [Fam. Glaucidae](#) Menke, 1777
- [Fam. Piseinotecidae](#) Edmunds, 1970
- [Fam. Pseudovermidae](#) Thiele, 1931
- [Fam. Tergipedidae](#) Bergh, 1889

- Subclas. Divasibranchia (m)
- 
- 
- 
- [Fam. Siphonariidae](#) Gray J.E., 1840

- Subclas. Gymnomorpha (m)
- Ord. Onchidiida
- 
- 
- [Fam. Onchidiidae](#) Gray J.E., 1824

- Subclas. Pulmonata
- Ord. Basommatophora (da)
- 
- Superfam. Physoidea
- Fam. Physidae

- Superfam. Lymnaoidea
- Fam. Lymnaeidae

- Superfam. Planorbioidea
- Fam. Planorbidae
- Fam. Ancyliidae

- Ord. Archaeopulmonata
- 
- Superfam. Ellobioidea
- Fam. Ellobiidae (m,t)

- Ord. Stylommatophora (t)
- Subord. Orthurethra
- Superfam. Cochlicopoidea
- Fam. Cochlicopidae

- Superfam. Pupilloidea
- Fam. Azecidae
- Fam. Chondrinidae
- Fam. Orculidae
- Fam. Pupillidae
- Fam. Pyramidulidae
- Fam. Valloniidae
- Fam. Vertiginidae

- Superfam. Buliminoidea
- Fam. Enidae

- Subord. Mesurethra
- Superfam. Clausilioidea
- Fam. Clausilidae

- Subord. Sigmurethra
- Superfam. Achatinoidea

- Fam. Ferussaciidae
- Fam. Subulinidae
  
- Superfam. Testacelloidea
- [Fam. Testacellidae](#) Gray, 1840
  
- Superfam. Arionoidea
- [Fam. Arionidae](#) Gray, 1840
  
- Superfam. Punctoidea
- Fam. Endodontidae
- Fam. Punctidae
- Fam. Helicodiscidae
- Fam. Discidae
  
- Superfam. Succinoidea
- Fam. Succineidae
  
- Superfam. Helixarionoidea
- Fam. Euconulidae
  
- Superfam. Zonitoidea
- Fam. Vitrinidae
- Fam. Zonitidae
- [Fam. Parmacellidae](#) Gray, 1860
- [Fam. Milacidae](#) Ellis, 1926
  
- Superfam. Limacoidea
- [Fam. Agriolimacidae](#) Wagner, 1935
- [Fam. Limacidae](#) Rafinesque, 1815
  
- Superfam. Trigonochlamidoidea
- [Fam. Papillodermidae](#) Wiktor, Martín & Castillejo, 1990
  
- Superfam. Helicoidea
- Fam. Sphincterochilidae
- Fam. Elonidae

- Fam. Hygromiidae
- Fam. Trissexodontidae
- Fam. Helicidae